

# КАРМА Екстра SL, РК

GUARDETEQ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: гліфосату калійна сіль, 663 г/л

**ЗАЯВНИК:** Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

**ВИРОБНИК:** Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

**ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ:** ТОВ «Суффле Агро Україна», вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011, +380504367562.

**ТИП ПРЕПАРАТУ:** Системний гербіцид – десикант неселективної дії. Препарат пригнічує білковий синтез в клітинах рослин, в результаті чого відбувається інгібування синтезу хлорофілу з наступним відмиранням рослин.

**КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:** 3 клас небезпеки (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді).

**РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР:** 16234 серія В №00340.

**ПАКУВАННЯ:** 20 літрів.

**ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ:** зазначено на упаковці.

**НОМЕР ПАРТІЇ:** зазначено на упаковці.

**ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:** 2 роки у заводській упаковці за дотримання умов зберігання.



# 20 л(Л)

**СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ:** Можна змішувати з ацетохлором, мезотріоном, метолахлором, 2,4-Д, МЦПА, тербутилазіном, сульфатом амонію та ін. Проте в кожному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.

**ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:** Перед застосуванням тару з препаратом ретельно розтрусити. Необхідну кількість препарату залити постійно розмішуючи в заповнений на 1/3 бак обприскувача. Через декілька хвилин долити водою до повного об'єму бака. Робочий розчин використати в день його приготування.

**Норма витрати робочого розчину:** 300 л/га.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:** У сільському господарстві, відповідно до технології вирощування культури, норм та регламентів, наведених у таблиці. Препарат дозволений до використання в Україні за умови дотримання регламентів застосування і мого природоохоронного законодавства..

Культура	Спосіб, час обробки	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма внесення	Макс. кратність обробок
Сільськогосподарські угіддя	Оприскування навесні за 2 тижні до посіву (посадки) та восени після збирання попередника			
Пари, міжряддя садів та виноградників, землі несільськогосподарського призначення	При боротьбі з однорічними бур'янами: бур'яни у фазі активного росту, коли бур'яни досягнуть висоти 10-20 см у стадії 8-12 листків. При боротьбі з багаторічними бур'янами: наносити на рослину у стадії активного росту, або восени, коли поживні речовини активно споживаються	Однорічні та багаторічні бур'яни, широколисті та деревні бур'яни	3,3–6,0 л/га	1

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ:** Тримати окремо від продуктів харчування, ароматичних речовин, окислювачів і кормів. Уникати нагрівання. Оберігати від прямого впливу сонячних променів. Захищати від вологості. Уникати температури вище: 40°C. Забороняється перевезення та зберігання препарату у пошкодженій тарі. Зберігання препарату допускається в упаковці виробника у спеціально призначених для цього складських приміщеннях, які відповідають вимогам БН В.2.2-7-98 та ДСП 8.8.1.2.001-98. Територія складу повинна бути огорожена, озеленена, мати два в'їзди. На дверях повинен бути попереджувальний напис: „СКЛАД ПЕСТИЦИДІВ. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ“. Забороняється зберігати спецдяз, засоби індивідуального захисту у жилих та призначених для відпочинку приміщеннях. **Застосування:** Місцеві органи державної виконавчої влади разом з іншими зацікавленими підприємствами і установами організують та проводять заходи щодо санітарно-гігієнічного та медичного забезпечення робіт, пов'язаних із застосуванням пестицидів у відповідності до чинного законодавства. Слід уникати

потраплення препарату на шкіру та в очі працівників. Не готувати робочого розчину поблизу джерел питної води. Проводити оприскування у захищеному одязі, рукавицях та окулярах. Не палити, не пити та не приймати їжу під час роботи з препаратом. **Транспортування:** Транспортування препарату здійснюється усіма видами транспортних засобів у відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів, які діють на даному виді транспорту. Транспортування препарату разом з іншими вантажами, харчовими продуктами та комбикормами категорично заборонено.

**ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА:** Перша допомога включає заходи, які можуть бути проведені силами працюючих (само- і взаємодопомога). Не допускати охолодження потерпілого. Якщо у потерпілого судоми, спостерігати за його диханням. Тримати підборіддя так, щоб дихальні шляхи залишалися вільними. Якщо судоми тривають, покласти потерпілого на бік і підтримувати голову так, щоб дихальні шляхи були відкритими. Не давати потерпілому алкоголь у будь-якій формі. При потрапленні препарату на шкіру та одяг слід змити його струменем води. Спочатку треба зняти взуття, потім зняти одяг. Взуття може затримувати хімічні речовини, які поглинаються шкірою. Повністю вимити шкіру і волосся водою з милом. При потрапленні препарату в очі необхідно при відкритих повіках негайно промити очі слабким струменем чистої, проточної води. Повернути голову так, щоб вода з препаратом не стікала від одного ока до іншого. Продовжувати миття з перервами протягом 15 хвилин або більше. Не додавати хімічні речовини або ліки у воду для промивання очей. При потрапленні препарату у шлунок слід негайно викликати лікаря. Не викликати блювання. Повторити слід кілька разів для більш повного видалення препарату з шлунку, після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, в якій розмішані 4–5 таблеток карболену або активованого вугілля (2 столові ложки), а потім - сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити в найближчий медпункт або лікарню. Лікування симптоматичне. Спеціального антитоду немає.

**ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКВ:** При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил „Транспортування, зберігання і застосування пестицидів у народному господарстві“, ДСП 8.8.1.2.001-98. У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шару ґрунту видалити, запакувати в упаковку, що не допускає його висипання, і передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потраплення у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передано право такого суб'єкту господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів.

**ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКВ:** У разі виникнення пожежі слід використовувати наступні засоби: розпилення води, спиртогітійку піну, сухі хімікати або вуглекислий газ. При термічному розкладанні або горінні можуть утворюватися токсичні пари та газ, такі як: ціанід водно, фтористий водень, оксид вуглецю, оксид азоту, оксид сірки. Уникати вдихання небезпечних парів і диму від матеріалів, що горять.

**ДО ВІДОМУ СПОЖИВАЧА:** Виробник гарантує якість препарату, що реалізується у фірмовій упаковці. Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції до застосування.