



# Азостар

## ФУНГІЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ, РІПАКУ, СОЇ І СОНЯШНИКА

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- ▶ Має відмінну профілактичну і лікувальну дію проти широкого спектру патогенів
- ▶ Високоєфективний проти іржастих хвороб
- ▶ Забезпечує тривалий період захисту культури
- ▶ Подовжує тривалість вегетації, завдяки чому збільшується врожайність культури

**ДІЮЧА РЕЧОВИНА:** 200 г/л – азоксистробіну  
80 г/л – ципроконазолу

**ФОРМУЛЯЦІЯ:** Концентрат суспензії (КС)

**УПАКОВКА:** 5 л

Культура	Доза	Максимальна кратність обробок	К-сть днів від останньої обробки до збирання врожаю	Термін виходу людей на оброблені площі при проведенні механізованих робіт
Пшениця	0,5 - 0,75 л/га	2	30	3/- дні
Ячмінь	0,5 - 0,75 л/га	2	35	3/- дні
Ріпак	0,75 - 1 л/га	2	35	3/- дні
Соя	0,5 - 0,75 л/га	2	35	3/- дні
Соняшник	0,75 - 1 л/га	2	50	3/- дні

### Насіння соняшника SOUFFLET SEEDS

- стабільно висока врожайність
- відмінний профіль стійкості до хвороб
- придатність до вирощування за різних кліматичних умов



### РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- ▶ Оптимальна температура повітря при внесенні - +12...+25 С.
- ▶ Найкраще проводити обробку вранці або ввечері у безвітряну суху погоду.
- ▶ Не рекомендовано застосовувати, коли очікуються приморозки, тривала посуха чи спекотна погода.

Культура	Хвороба	Ефективність
Ячмінь	Гельмінтоспоріоз	●●●●●
	Карликова іржа	●●●
	Ринхоспоріоз	●●
	Борошниста роса	●
Пшениця	Жовта іржа	●●●
	Бура іржа	●●●
	Піренофороз	●●●
	Фузаріозна снігова пліснява	●●
	Септоріоз	●●(●)
Ріпак	Борошниста роса	●
	Альтернаріоз	●●●
	Несправжня борошниста роса	●●●
	Сіра гниль (ботрітіс)	●●
	Фомоз	●●
Соняшник	Склеротинія	●●
	Альтернаріоз	●●
	Фомоз	●●
Соя	Фомосис (сіра плямистість)	●●
	Ризоктоніоз	●●●
	Альтернаріоз	●●
	Пероноспороз (несправжня борошниста роса)	●●
Соя	Склеротиніоз	●●

Зв'яжіться з представником Суффле Агро у своєму регіоні:



Отримайте консультацію агрономічної служби:

