

СТІМТОП, р.

FERTEQ



**ДОБРИВО ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ АЗОТОМ, ФОСФОРОМ ТА КАЛІЄМ,
А ТАКОЖ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ І ОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ**

Номер реєстраційного посвідчення: №15405, Серія В 00219

Дата закінчення терміну реєстрації: 31.12.2032

Діюча речовина	Концентрація %	Вміст діючої речовини
Екстракт морських водоростей	10,2 %	119 г/л
Азот (N) – загальний	7,7 %	90 г/л
Фосфор (P_2O_5)	4,7 %	55 г/л
Калій (K_2O)	4,6 %	54 г/л
Органічний вуглець	2,3 %	26,9 г/л
Амінокислоти	1,0 %	11,7 г/л
Бору (B)	0,042 %	0,5 г/л
Марганець (Mn)	0,041 %	0,5 г/л
Залізо (Fe)	0,025 %	0,3 г/л
Цинк (Zn)	0,023 %	0,27 г/л
Мідь (Cu)	0,012 %	0,14 г/л
Молібден (Mo)	0,004 %	0,05 г/л



11,75 кг(kg)

10 л(L)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: Відповідно до технології вирощування культури, норм та регламентів, наведених у таблиці.

Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробки, обмеження	Норма витрати препарату	Макс. кратність обробок
Зернові культури			
Олійні культури	Під час вегетації	1–5 л/га	1–5
Овочі			
Плодові дерева			

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Розводити у 100–150 л води, відповідно до інструкції, вказаної на етикетці.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Добриво сумісне з більшістю хімічних речовин. У будь-якому випадку, перед змішуванням рекомендовано проводити тест на хімічну і фізичну сумісність.

Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Зберігати в сухому, прохолодному, добре вентильованому приміщенні при температурі від -5 °C до +35 °C. При транспортуванні, використанні та зберіганні добрива необхідно дотримуватись вимог „Санітарні правила зі зберігання, транспортування й застосування мінеральних добрив у сільському господарстві“ № 1049-73 та ГОСТ 12.3.037-84 „Система стандартів безпеки праці. Застосування мінеральних добрив у сільському та лісовому господарстві. Загальні вимоги безпеки“.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: При потрапленні препарату на шкіру, в очі, шлунок, при вдиханні та інше. При випадковому вдиханні вийти на свіже повітря. У разі контакту зі шкірою, промити водою з милом. У разі контакту з очима, промити великою кількістю води упродовж 15 хвилин, тримаючи повіки відкритими. У разі появи симптомів, звернутися до лікаря. При ковтанні, промити рот водою, негайно звернутися до лікаря. Антитод відсутній.

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ ТА ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: Дотримуватись вимог Державних санітарних правил „Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві“, ДСП 8.8.1.2.001-98. У разі проливу препарату – зібрати його за допомогою абсорбуючого матеріалу (тирса, пісок тощо), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, щоб не допустити висипання і передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату у каналізацію. Не допускати потрапляння залишків препарату, робочого розчину або тари у водойми. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара від препарату повинна бути передана для утилізації суб'єкту

господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧА: Для уникнення ризиків для людини і довкілля належить доримуватись інструкції щодо застосування.

Термін зберігання: 24 місяці

Упаковка: каністра 10 л

Дата виготовлення і номер партії: вказані на упаковці

Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика: IV клас небезпеки

Виробник: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France tel.: +33 (0)561.978.500, www.agronutrition.com

Імпортёр та дистриб'ютор в Україні: ТОВ „Суффле Агро Україна“, вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, www.soufflet-agro.com.ua, тел. +38 050 436 70 11

Небезпечні компоненти: тетранатрію етилендіамінтетраацетат.

H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей. **H402** Шкідливий для водних організмів.



НЕБЕЗПЕКА

