



Дерозим

СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ І ЗАХИСТУ КУЛЬТУР ПІД ЧАС ВЕГЕТАЦІЇ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- ▶ Має широкий спектр профілактичної і лікувальної дії проти хвороб, що передаються через насіння і ґрунт
- ▶ Високо-ефективний на початкових етапах зараження
- ▶ Забезпечує тривалий період захисту насіння і сходів
- ▶ Не має фітотоксичності і безпечний для довкілля

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 500 г/л - карбендазиму
ФОРМУЛЯЦІЯ: Концентрат суспензії (КС)
УПАКОВКА: 5 л

КАРБЕНДАЗИМ:

- ▶ Інгібує процес мітозу в клітинах патогенів, порушуючи їх поділ. У клітинах грибів – зупиняє ріст міцелю і затримує проростання спор.



Альтернاریоз
ріпаку



Церкоспороз
буряка



Борошниста роса
буряка

Насіння ріпаку SOUFFLET SEEDS

- висока врожайність
- відмінне поєднання морозостійкості і посухостійкості
- можливість використання гнучкої та ошадливої системи фунгіцидного захисту



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- ▶ Не рекомендовано змішувати з пестицидами, що мають лужне середовище.
- ▶ Перед використанням з іншими засобами захисту рослин потрібно обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність.

ОБПРИСКУВАННЯ В ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ:

Культура	Хвороба	Доза	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Профілактика борошнистої роси і септоріозу	0,4 - 0,5 л/га	2
Ячмінь			
Жито озиме			
Ріпак	Альтернاریоз, Септоріоз	0,6 л/га	2
Цукровий буряк	Церкоспороз, Борошниста роса	0,3 – 0,4 л/га	2
Кормовий буряк			
* Соя	Борошниста роса, Антракноз	0,5 л/га	1
* Соняшник	Сіра гниль, Біла гниль, Фомоз, борошниста роса	0,5 – 1 л/га	1

ОБРОБКА НАСІННЯ:

Культура	Хвороба	Доза	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Кореневі гнилі, Снігова пліснява, Сажкові хвороби	1 – 1,2 л/т	1
Ячмінь		1 – 1,2 л/т	1
Соняшник	Біла гниль, Сіра гниль, Фомоз, Пліснява, Борошниста роса	0,8 л/т	1

* Світовий досвід використання аналогічних діючих речовин. Продукт не зареєстрований для цієї культури.